



# POWER FRAME COVER

Strom ist ab sofort elegant

POWER FRAME COVER ist die elegante, kompakte Lösung für die Strom- und Datenversorgung. Die POWER FRAME COVER verfügt über eine formschöne Aluminium-Abdeckung, die besonders für designorientierte Konferenz- und Büro-Ambiente konzipiert wurde und ganz nebenbei Strom- und Datenanschlüsse vor Staub und Schmutz schützt. Bei komplett geöffnetem Deckel ist die Bedienung von beiden Tischseiten problemlos möglich.

## Vorteile im Überblick

- · Designstück aus eloxiertem Aluminium
- · Für Konferenz- und Schreibtische
- $\cdot$  Strom- und Datenzugriff von jedem Sitzplatz aus
- · Staubschutz
- · Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten mit Steckdosen und Daten-, Audio-, Videomodulen

## POWER FRAME COVER

Artikelnr. Ausführung

	,	
POWER FRA	AME COVER 3-fach	Maße ca. 255 x 87 x 8 mm
3-fach Powe	r Frame Rahmen schwarz (Art. 915.000), mit Aluminiumklappe, zum Einkleben	in den Tisch
915.500	· Aluminium	
915.503	· Aluminium, lackiert in Weiß ähnlich RAL9010	
915.501	· Aluminium, lackiert in Inox	
915.022	· Aluminium, schwarz eloxiert E1/C35 und gebürstet	



## POWER FRAME COVER 4-fach

Maße ca. 298 x 87 x 8 mm

## POWER FRAME COVER 6-fach Maß

6-fach Power Frame Rahmen schwarz (Art. 915.006), mit Aluminiumklappe, zum Einkleben in den Tisch 915.504 · Aluminium

In Kombination mit der POWER FRAME COVER können ausschließlich Steckdoseneinheiten




mit ebenbündig abschließenden Custom Modulen verwendet werden.

## Passende Steckdoseneinheiten finden Sie auf den Seiten 30 und 31











# POWER FRAME

## Kompakt und effizient

POWER FRAME ist eine einfach zugängliche Elektrifizierungseinheit am Arbeitsplatz. Die Steckdoseneinheit wird in den Einbaurahmen eingeklickt und kann nach Bedarf ausgetauscht oder mit Custom Modulen bestückt werden.



## Vorteile im Überblick

- · Kompakte Maße
- · Nachträglicher Einbau möglich
- · Zeitloses Design
- · Vielseitig einsetzbar
- · Schneller Einbau kompletter Steckdoseneinheiten

POWER FRAME ist die kompakte Lösung für die integrierte und leicht zugängliche Energie- und Datenversorgung von Arbeitsplätzen. Entweder für den Einbau ab Werk, oder auch für den nachträglichen Einbau.

Kompakte Abmessungen in Kombination mit hochwertigem, zeitlosem Design eröffnen POWER FRAME nahezu grenzenlose Anwendungsmöglichkeiten auch weit über den Büroarbeitsplatz hinaus. Beispielsweise in Verkaufsräumen und Schaufenstern, auf Messen und an Demoständen. Kurz – überall dort, wo es auf sichere und schnelle Verbindungen ankommt.

Dass die gewählte Steckdoseneinheit ohne Werkzeug einfach von unten in den Einbaurahmen eingesteckt wird, macht die Sache perfekt. POWER FRAME, wenn die Lösung kompakter und effizienter sein soll.





POWER FRAME ist die Lösung für leicht zugängliche Energie- und Datenanschlüsse an Arbeitsplätzen und weiteren Einsatzorten. Die Steckdoseneinheit wird einfach von unten in den Einbaurahmen eingesteckt.

#### Einbaurahmen

Artikelnr.	Ausführung	
POWER FRA	AME Einbaurahmen 3-fach	Länge: ca. 241 x 73 mm
317.000	· Silbergrau ähnlich RAL9006	
317.001	· Edelstahl	
915.000	· Schwarz ähnlich RAL9005	
915.001	Weiß ähnlich RAL9010	

POWER FRA	ME Einbaurahmen 4-fach	Länge: ca. 283,5 x 73 mm
317.006	· Silbergrau ähnlich RAL9006	
915.004	· Schwarz ähnlich RAL9005	
915.005	· Weiß ähnlich RAL9010	

POWERF FF	RAME Einbaurahmen 6-fach	Länge ca. 368,5 x 73 mm
317.007	Silbergrau ähnlich RAL9006	
915.006	Schwarz ähnlich RAL9005	
915.003	Weiß ähnlich RAL9010	

## Steckdoseneinheiten Kunststoff, 3-fach

Artikelnr. Ausführung




С	3-fach: 2 x C	Custom Module + Steckdose Strom	Länge: ca. 220 mm
	Kunststoffpro	fil; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker	
	916.061	· 1 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht	
	916.063	· 1 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht	

C	J-Iacii. I A	Justom Modul + Steckhosen Strom
	Kunststoffpro	ofil; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker
	916.060	· 2 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht
	916.062	· 2 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht







## Steckdoseneinheiten Kunststoff, 4-fach

Artikelnr. Ausführung

916.0611



4-fach: Custom Module + Steckdosen	Strom
------------------------------------	-------

Kunststoff schwarz; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker

916.0601 2 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht

· 2 x Abdeckung für Custom Module

1 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht

 $\cdot$  3 x Abdeckung für Custom Module



Artikelnr. Ausführung



C 3-fach: 2 x	Custom Module + Steckdosen Strom	Länge: ca. 220 mm
Aluminium-	Profil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker	
916.001	· 1 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht	
916.003	· 1 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht	
916.005*	· 1 x Schweiz / CH Steckdose schwarz, um 0° gedreht	
916.091	· 1 x UK 3,15 A einzeln abgesichert mit Kinderschutz, schwarz, um 90° gedreht	

<sup>\*</sup> Keine Lagertype

Länge: ca. 220 mm

Länge: ca. 261,9 mm

·tach: 1 x (	Custom Modul + Steckdosen Strom	Länge: ca. 220 mm	С
Juminium-P	rofil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker		
916.000	· 2 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht		
916.002	· 2 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht		
916.004*	· 3 x Schweiz / CH Steckdose, schwarz, um 0° gedreht		+
916.082	· 2 x UK 3,15 A einzeln abgesichert mit Kinderschutz, schwarz, um 90° gedreht		7 8
-fach: 2 x (	CAT5e + Steckdosen Strom	Länge: ca. 220 mm	
luminium-P	rofil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker		
317.101	· 2 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht		
	· 2 x CAT5e RJ45, Frontseite: Buchse / Rückseite: Buchse		
-fach: Sted	kdosen Strom	Länge: ca. 220 mm	
Aluminium-P	rofil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker		
317.100	· 3 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht		
317.102	· 3 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht		Ш
916.1129	· 3 x UK 3,15 A einzeln abgesichert mit Kinderschutz, schwarz, um 90° gedreht		
-fach: 3 x 0	Custom Module	Länge: ca. 220 mm	С
Aluminium-P	rofil eloxiert; ohne Stromanschluss		
916.010	· Ohne Steckdosen		
-fach: 1 x US	SB Doppel-Charger (5,2 V / 2,15 A) + 1 x Custom Modul + Steckdosen Strom	Länge: ca. 220 mm	С
Numinium-P	rofil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker		
916.0039	· 1 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht		
916.0042	· 1 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht		
916.0510	· 1 x UK 3,15 A einzeln abgesichert, mit Kinderschutz, schwarz, um 90° gedreht		
3-fach: 1 x l	JSB Doppel-Charger (5,2 V / 2,15 A) + Steckdosen Strom	Länge: ca. 220 mm	С
Aluminium-P	rofil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker		_
916.0040	· 2 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht		
teckdose	neinheiten, 4-fach		
			_
Artikelnr.	Ausführung		
			С
4-fach: 1 x <u>U</u>	SB Doppel-Charger (5,2 V / 2,15 A) + 2 x Custom Module + Steckdosen Strom	L: ca. 261,9 mm	U
	SB Doppel-Charger (5,2 V / 2,15 A) + 2 x Custom Module + Steckdosen Strom rofil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker	L: ca. 261,9 mm	U
Aluminium-P		L: ca. 261,9 mm	
Aluminium-P 916.0041*	rofil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker  1 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht		<u>-</u>
Aluminium-P 916.0041* <b>4-fach: 2 x C</b>	rofil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker  · 1 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht  rustom Module + Steckdosen Strom	L: ca. 261,9 mm	<u>-</u>
Aluminium-P 916.0041* <b>4-fach: 2 x C</b>	rofil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker  1 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht		<u>-</u>
Aluminium-P 916.0041* <b>4-fach: 2 x C</b> Aluminium-P	rofil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker  • 1 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht  **Custom Module + Steckdosen Strom**  rofil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker		С
Numinium-P 916.0041* fach: 2 x C Numinium-P 916.047	rofil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker  · 1 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht  rustom Module + Steckdosen Strom  rofil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker  · 2 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht		C
Aluminium-P 916.0041* <b>4-fach: 2 x C</b> Aluminium-P 916.047 916.0821	rofil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker  · 1 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht  rustom Module + Steckdosen Strom  rofil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker  · 2 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht		C
Juminium-P 916.0041* -fach: 2 x C Juminium-P 916.047 916.0821 eckdose	rofil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker  • 1 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht  **Sustom Module + Steckdosen Strom**  rofil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker  • 2 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht  • 2 x UK 3,15 A einzeln abgesichert, mit Kinderschutz, schwarz, um 90° gedreht		C
Aluminium-P 916.0041* 	rofil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker  · 1 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht  **Steckdosen Strom**  rofil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker  · 2 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht  · 2 x UK 3,15 A einzeln abgesichert, mit Kinderschutz, schwarz, um 90° gedreht  meinheiten, 6-fach		C

6-fach: 2 x	Custom Module + Steckdosen Strom	L: ca. 350 mm	С
Aluminium-P	rofil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker		
916.030	· 4 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht		
916.1110	· 4 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht		
916.0361	· 3 x UK 3,15 A einzeln abgesichert mit Kinderschutz, schwarz, um 90° gedreht		
6-fach: 3 x	Custom Module + Steckdosen Strom	L: ca. 350 mm	С
Aluminium-F	Profil eloxiert; Stromeingang: 0,1 m Leitung und GST18i3 Stecker		
916.007	· 3 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht		
916.048	· 3 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht		4 [
916.086	· 3 x UK 3,15 A einzeln abgesichert mit Kinderschutz, schwarz, um 90° gedreht		
6-fach: 4 x	Custom Module + Steckdosen Strom	L: ca. 350 mm	С

916.025

916.023

916.024

· 2 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht

 $\cdot$  3 x Schweiz / CH Steckdose schwarz, um 0° gedreht

 $\cdot\,$  2 x Frankreich / UTE Steckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht